



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)
2.01	SCHODIŠTĚ	13,83
2.02	KOUPELNA	8,29
2.03	POKOJ	13,78
2.04	LOŽNICE	16,94
2.05	DĚTS. POKOJ	15,42
2.06	DĚTS. POKOJ	15,29
2.07	SCHODIŠTĚ	13,83
2.08	KOUPELNA	8,29
2.09	POKOJ	13,77
2.10	LOŽNICE	16,94
2.11	DĚTS. POKOJ	15,44
2.12	DĚTS. POKOJ	15,30
		167,12 m²

LEGENDA:

- VNITŘNÍ NOSNÁ ZĚď POROTHERM 44 Profi + PTH 25
stěna zděná na převazbu (Broušená cihla na maltu pro tenké spáry)
- VNĚJŠÍ NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 30 Profi
(Broušená cihla na maltu pro tenké spáry)
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-500
(Porobetonové příčkovky na systémové lepidlo PORFIX)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70F (bílý) /tl. 160mm/

VÝPIS PŘEKLADŮ:

POROTHERM překlad Z:

ozn.	dl. (mm)	ks.
P1	2000	8
P2	1500	24
P3	3000	12
P4	3250	6
P10	1700	6

ŽLB MONOLITICKÉ PŘEKLADY:

P5 - OTOČENÝ ŽB PRŮVLAK, PŘESNÁ SPECIFIKACE
BUDE STANOVĚNA ZHOTOVUJÍCÍ FIRMOU
Přefa HUBENOV s.r.o. NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO
POSUDKU

P6, P7 - NENOSNÝ DŘEVĚNÝ PŘEKLAD PRO KOTVENÍ OKNA
- ROHOVÁ OKNA VYNESENÝ FILIGRÁNOVÝM STROPEM
STATICKÝ POSUDEK ZAJIŠŤUJE DODAVATELSKÁ
FIRMA Přefa HUBENOV s.r.o.

SAMONOSNÉ (NENOSNÉ) PŘEKLADY PORFIX:

ozn.	dl. (mm)	ks.
P8	1000	4
P9	1200	8

POZNÁMKY:

** NOOSNÝ SLOUPEK S OCEL. PTLATÍ V ROHOVÉM OKNĚ. MUSÍ
SPĚŠNĚM POSUDKEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST R30 min.!!!
POŽADAVEK BUDE ZAJIŠŤEN PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM, ČI PŘÍPADNĚ
SDK OBKLADEM.



±0,000=403.52 m.n.m, Bp.v

Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Dřevospol Štátný Záhoví , spol. s.r.o., č.p.39 391 65 Záhoví	Datum 10-2015 Stupeň PD DUR+SP	<p>ATELIER Klein Ing. arch. Jan Klein Projektční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www.atelierklein.cz</p>
Ved. projektu Ing. arch. Jan Klein	Místo stavby p.č. 1894/205, k.ú. České Budějovice 2	Formát A2	
Projekt NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA STROMOVKOU		Měřítko 1:50	
Výkres PŮDORYS 2.NP		Paré	
		Č. přílohy D.1.1.4	

Razítka a podpis